病人:	姓名:	病/	歷號:	評估日	期:	
臨床失智評估量表〈CDR〉之分期						
	記憶力	定向感	解決問題能力	社區活動能力	家居嗜好	自我照料
無 (0)	沒有記憶力減 退 或 稍 微 減 退。沒有經常性 健忘。		及商業性的事物)都 能處理的很好;和以 前的表現比較,判斷	和平常一樣能獨立 處理有關、工作、購 物、業務、財務、參 加義工及社團的事 務。	嗜好,知性 興趣都維持	
可疑 (0.5)	遺忘,事情只能 部分想起;"良		類似性和差異性	這些活動稍有障礙。	家庭生活, 嗜好,知性 興趣,稍有 障礙。	
輕度 (1)	退;對於最近的 事尤其不容易 記得;會影響日	性時,有中度困 難。檢查時,對	似性和差異性時,有 中度困難;社會價值 之判斷力通常還能	雖然還能從事有些 活動。但無法單獨參 與。對一般偶而的檢 查,外觀上還似正 常。	已出現輕度 之障礙,較	提醒。
中度	退只有高度重 複學過的事務	性時,有嚴重困 難;時間及地點 都會有定向力	似性和差異性時有 嚴重障礙;社會價值 之判斷力通常已受	不會掩飾自己無力 獨自處理工作、購物 等活動的窘境。被帶 出來外面活動時,外 觀還似正常。	事還能做興 趣很少,也	生、及個人事物 之料理,都需要
四人 王	記憶力嚴重減 退只能記得片 段。		不能做判斷或解決 問題。	不會掩飾自己無力獨 自處理工作、購物等活 動的窘境。外觀上明顯 可知病情嚴重,無法在 外活動。	事。	個人照料需仰賴別人給予很 大的幫忙。經常 大小便失禁。
小項記	分					
臨床失智評估量表第三級以上失智症認定標準雖然還沒有訂出來,面對更嚴重的失智障礙程 度時,可以參考以下的規則:						
深度 (4) 說話通常令人費解或毫無關聯,不能遵照簡單指示或不了解指令;偶而只能認出其配偶或照顧他的人。 吃飯只會用手指頭不太會用餐具,也需要旁人協助。即使有人協助或加以訓練,還是經常大小便失禁。 有人協助下雖然勉強能走幾步,通常都必須需要坐輪椅;極少到戶外去,且經常會有無目的的動作。 末期 沒有反應或毫無理解能力。認不出人。需旁人餵食,可能需用鼻胃管。吞食困難。大小便完全失禁。						
(5)			站,全身關節攀縮。			
目前的	失智期: 0.5	-沒有失智 -未確定或人名 -輕度失智	寺觀察 3 −重 4 −深	度失智 度失智 度失智 期失智		

評估醫師:_____